



COLORED BODY
PORCELAIN TILE

STUDIO



STUDIO

COLLEZIONE IN CUI LA MATERIA,
CONTRADDISTINTA DA LINEE PULITE E
RIGOROSE, DIALOGA SINERGICAMENTE
CON ELEMENTI DAL FORTE CARATTERE
DECORATIVO.

COLLECTION IN WHICH THE MATERIAL,
CHARACTERIZED BY CLEAN AND
RIGOROUS LINES, DIALOGUES
SYNERGISTICALLY WITH ELEMENTS
OF A STRONG DECORATIVE NATURE.



KOS
20,3x20,3 - 8"x8"

PERLA
60x60
24"x24"



TORTORA
90x90
36" x 36"



TORTORA
60x60
24" x 24"

STUDIO

TORTORA



FORMATI RETTIFICATI
RECTIFIED SIZES



GRIGIO OUT
60x60
24"x24"



●
GRIGIO
60x60
24" x 24"

STUDIO

GRIGIO



INTERNO ED ESTERNO
INDOOR & OUTDOOR

STUDIO

RIO



PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
FLOOR & WALL





R10
20,3x20,3
8"x8"

STUDIO

OSLO



CUCINA E BAGNO
KITCHEN & BATHROOM





OSLO
20,3x20,3
8"x8"

GRIGIO
90x90
36"x36"



HAMPTONS
20,3x20,3
8"x8"



STUDIO



SUPERFICI NATURALI
NATURAL SURFACES





●
PERLA
90x90
36" x 36"



●
PERSIA
20,3x20,3
8"x8"





PERSIA
20,3x20,3
8"x8"

15

STUDIO

PERSIA



PUBBLICO E RESIDENZIALE
PUBLIC SPACES & RESIDENTIAL





PERLA
30x60
12"x24"




4

FORMATI 90x90-60x60-30x60
SIZES 36"x36"-24"x24"-12"x24"
FORMATO 20,3x20,3
SIZE 8"x8"

5

DECORI
DECORS



RIO
KOS
OSLO
HAMPTONS
PERSIA

3

COLORI
COLORS



PERLA
GRIGIO
TORTORA



IN &
OUT

1

MOSAICO
MOSAIC



GRES PORCELLANATO SMALTATO - SUPERFICIE NATURALE
GLAZED PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACE


42 GRAFICHE - 42 GRAPHIC DEVELOPMENT



4201816 RIO 129
20,3x20,3 - 8"x8" RIO A

GRES PORCELLANATO SMALTATO - SUPERFICIE NATURALE
GLAZED PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACE

24 GRAFICHE - 24 GRAPHIC DEVELOPMENT





21



4201818 KOS 129
20,3x20,3 - 8"x8" R10 A

STUDIO OSLO

GRES PORCELLANATO SMALTATO - SUPERFICIE NATURALE
GLAZED PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACE



4201830 OSLO ■ 129
20,3x20,3 - 8"x8" R10 A

1 TEXTURE
1 GRAPHIC DEVELOPMENT

STUDIO HAMPTONS

GRES PORCELLANATO SMALTATO - SUPERFICIE NATURALE
GLAZED PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACE




4201831 HAMPTONS ■ 129
20,3x20,3 - 8"x8" R10 A

1 TEXTURE
1 GRAPHIC DEVELOPMENT

STUDIO PERSIA


GRES PORCELLANATO SMALTATO - SUPERFICIE NATURALE
GLAZED PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACE



4201817 PERSIA 129
20,3x20,3 - 8"x8" R10 A

- 1 TEXTURE
- 1 GRAPHIC DEVELOPMENT

SOLUZIONE DI POSA - LAYING SOLUTION



STUDIO PERLA



GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - SUPERFICI NATURALI - FORMATI RETTIFICATI
COLORED BODY PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACES _ RECTIFIED SIZES



4201838 PERLA MOSAICO ▲ 33
30x30 - 12"x12" R10 B (A+B)



4201853 PERLA 30x60 - 12"x24" ■ 102
R10 B (A+B)



4201832 PERLA 60x60 - 24"x24" ■ 108
R10 B (A+B)



4201856 PERLA OUT 60x60 - 24"x24" ■ 108
R11 B (A+B)



4201835 PERLA 90x90 - 36"x36"
R10 B (A+B)

■ 143



4201841 PERLA BATTISCOPA
SKIRTING 7x60 - 3"x24" ▲ 11

GRAFICHE - GRAPHIC DEVELOPMENT

90x90 15 GRAFICHE PER COLORE - 15 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR
60x60 30 GRAFICHE PER COLORE - 30 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR
30x60 36 GRAFICHE PER COLORE - 36 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR



STUDIO TORTORA



GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - SUPERFICI NATURALI - FORMATI RETTIFICATI
COLORED BODY PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACES _ RECTIFIED SIZES



4201839 TORTORA MOSAICO ▲ 33
30x30 - 12"x12" R10 B (A+B)



4201854 TORTORA 30x60 - 12"x24" ■ 102
R10 B (A+B)



4201833 TORTORA 60x60 - 24"x24" ■ 108
R10 B (A+B)



4201857 TORTORA OUT 60x60 - 24"x24" ■ 108
R11 B (A+B)



4201836 TORTORA 90x90 - 36"x36"
R10 B (A+B)

■ 143



4201842 TORTORA BATTISCOPIA
SKIRTING 7x60 - 3"x24" ▲ 11

GRAFICHE - GRAPHIC DEVELOPMENT

90x90 15 GRAFICHE PER COLORE - 15 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR
60x60 30 GRAFICHE PER COLORE - 30 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR
30x60 36 GRAFICHE PER COLORE - 36 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR



STUDIO GRIGIO



GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - SUPERFICI NATURALI - FORMATI RETTIFICATI
COLORED BODY PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACES _ RECTIFIED SIZES



4201840 GRIGIO MOSAICO ▲ 33
30x30 - 12"x12" R10 B (A+B)



4201855 GRIGIO 30x60 - 12"x24" ■ 102
R10 B (A+B)



4201834 GRIGIO 60x60 - 24"x24" ■ 108
R10 B (A+B)



4201858 GRIGIO OUT 60x60 - 24"x24" ■ 108
R11 B (A+B)



4201837 GRIGIO 90x90 - 36"x36" ■ 143
R10 B (A+B)



4201843 GRIGIO BATTISCOPA
SKIRTING 7x60 - 3"x24" ▲ 11

GRAFICHE - GRAPHIC DEVELOPMENT

90x90 15 GRAFICHE PER COLORE - 15 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR
60x60 30 GRAFICHE PER COLORE - 30 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR
30x60 36 GRAFICHE PER COLORE - 36 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR



LISTINO PREZZI _ PRICE LIST

NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO
011	4,50	033	10,00	102	27,25	108	28,75	129	34,50	143	40,50

Prezzo al pezzo
Price per piece

Prezzo a mq
Price per sqm

IMBALLI _ PACKING



20,3x20,3 pcs/box 30 _ mq./box 1,24 _ kg./box 22,30 _ box/pal 45 _ mq./pal 55,80 _ kg./pal 1003,50 _ SP.9,0

IMBALLI _ PACKING



90x90 pcs/box 2 _ mq./box 1,62 _ kg./box 35,00 _ box/pal 24 _ mq./pal 38,88 _ kg./pal 840,00 _ SP.10,0
 60x60 pcs/box 3 _ mq./box 1,08 _ kg./box 22,50 _ box/pal 40 _ mq./pal 43,20 _ kg./pal 900,00 _ SP.9,5
 30x60 pcs/box 6 _ mq./box 1,08 _ kg./box 19,50 _ box/pal 48 _ mq./pal 51,84 _ kg./pal 936,00 _ SP.9,0
 30x30 pcs/box 10 _ mq./box 0,90 _ kg./box 18,40 _ Mosaico
 7x60 pcs/box 16 _ kg./box 14,24 _ Battiscopa

TECHNICAL FEATURES

GL GROUP

EN 14411: 2016 ANNEX G ; EN13006: 2016 ANNEX G

ONLY 20,3x20,3 - 8"x8"

ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		ISO 10545/4	modulo di rottura modulus of rupture	≥35 N/mm ²	ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	resiste resists
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % (MAX ±20mm)						
	rettilineità dei lati sides' straightness	± 0,5 % (MAX ±15mm)	ISO 10545/7	resistenza all'abrasione superficiale resistance to surface abrasion	R10/PERSIA PEI 4 KOS/HAMPTONS/OSLO PEI 5	ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resists
	ortogonalità dei lati rectangularity	± 0,5 % (MAX ±20mm)	ISO 10545/8	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal - expansion	δ =7,00 10 ⁻⁴ /°C	DIN 51094	stabilità dei colori color stability	stabile stable
	planarità flatness	± 0,5 % (MAX ±20mm)	ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	resiste resists	DIN 51130	scivolosità slip resistance	R10
	spessore thickness	± 5 % (MAX ±0,5mm)	ISO 10545/13	resistenza all'attacco chimico chemical resistance	HA	DIN 51097	scivolosità slip resistance	A
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	Eb ≤0,5%	ISO 10545/13	resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione. resistance to low concentration acids and bases.	LA	DCOF	coefficiente di attrito dinamico dynamic coefficient of friction	>0,42
ISO 10545/4	sforzo di rottura breaking strength	≥1300 N				ASTM C1378	resistenza alle macchie stain resistance	5

TECHNICAL FEATURES

UGL GROUP

EN 14411: 2016 ANNEX G ; EN13006: 2016 ANNEX G

MOSAICO - 30x60 - 60x60 - 90x90

ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		ISO 10545/4	modulo di rottura modulus of rupture	≥35 N/mm ²	DIN 51094	stabilità dei colori color stability	stabile stable
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % (MAX ±20mm)						
	rettilineità dei lati sides' straightness	± 0,5 % (MAX ±15mm)	ISO 10545/6	resistenza all'abrasione profonda resistance to deep abrasion	≤ 175	DIN 51130	scivolosità slip resistance	IN R10 OUT R11
	ortogonalità dei lati rectangularity	± 0,5 % (MAX ±20mm)	ISO 10545/8	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal - expansion	δ =7,00 10 ⁻⁴ /°C	DIN 51097	scivolosità slip resistance	IN B (A-B) OUT B (A-B)
	planarità flatness	± 0,5 % (MAX ±20mm)	ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	resiste resists	DCOF	coefficiente di attrito dinamico dynamic coefficient of friction	>0,42
	spessore thickness	± 5 % (MAX ±0,5mm)	ISO 10545/13	resistenza all'attacco chimico chemical resistance	HB	ASTM C1378	resistenza alle macchie stain resistance	5
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	Eb ≤0,5%	ISO 10545/13	resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione. resistance to low concentration acids and bases.	LA	ANSI A137.1	grado di stonizzazione aesthetic classes	V2
ISO 10545/4	sforzo di rottura breaking strength	≥1300 N	ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	resiste resists			



COLLI U.S.A.
Via Monte Mongigatto, 24 int. 4
41042 Fiorano Modenese MO
Italy
Tel. +39 0536 839311
Fax. +39 0536 920039
info@colli.it
usa.colli.it

LOGISTICA
Via Romano, 2
41043 Casinalbo MO
Italy

BASIC

EASY

COZY

